

G2

BRUNIDORA AUTOMÁTICA DE CILINDROS

 **Italmicro**

 +55 (11) 9 6437-3311




Clique na máquina
e acesse o vídeo



Desempenho e Confiança.

A G2 é uma brunidora automática desenvolvida para retíficas que trabalham com camisas de motos e blocos das linhas gasolina e diesel. É uma solução prática e confiável para quem busca produtividade e acabamento uniforme no brunimento.




Aplicação e Capacidade.

A máquina atende camisas e blocos das linhas leves, gasolina e diesel, oferecendo versatilidade para diferentes demandas da retífica. Conta com suporte específico para fixação de camisas e fixador próprio para blocos, garantindo adaptação adequada às peças e maior estabilidade durante a operação.

Resultado na prática.

Opera com rotação e avanço automáticos definidos de fábrica, configuração pensada para garantir acabamento uniforme e padronizado. A G2 reduz variações no processo, proporcionando maior repetibilidade, mais segurança no brunimento e menos retrabalho na entrega do serviço ao cliente.



BRUNIDORES, PEDRAS E FELTROS

Escolha correta, acabamentos garantidos.

Para que o brunimento entregue o resultado esperado, a escolha do brunidor correto faz toda a diferença, é ele quem define a qualidade do acabamento. Caso necessário, é possível adquirir brunidores adicionais separadamente, conforme a faixa de diâmetro desejada.

Qual brunidor utilizar?

A escolha é simples: utilize o modelo cuja faixa de diâmetro atenda ao cilindro que será brunido.

Mini- Júnior (41 mm e 67 mm)

Ideal para:

- Camisas de motos
- Cilindro de pequeno diâmetro
- Aplicações leves

Indicado principalmente para serviços voltados á linha de motos.

Júnior (53 mm a 76 mm)

Indicado para:

- Motos de maior cilindrada
- Blocos automotivos linha leve
- Faixa média de diâmetro.

Uma opção versátil para quem atende diferentes modelos.

Stand (68 mm a 140 mm)

Recomendado para:

- Blocos automotivos linha diesel.
- Blocos automotivos linha gasolina
- cilindro de maior diâmetro

É um modelo que já acompanha a máquina e atende grande parte dos serviços em blocos automotivos.



Mini-Júnior




Júnior




Stand

EQUIPAMENTOS QUE
ACOMPANHAM A MÁQUINA

*Itens 01, 02, 03, e 04
vendidos separadamente



1. Brunidor Stand; *
2. Brunidor Júnior; *
3. Brunidor Mini-Júnior; *
4. Pedras e feltros para brunir; *
5. Trava do bloco;
6. Cavalete para os blocos;
7. Mandril com regulagem para o brunidor;
8. Pé nivelador.




BRUNIDORA AUTOMÁTICA DE CILINDROS

1. Alavanca acionadora do automático;
2. Regulador do curso e altura do brunidor;
3. Painel de comandos;
4. Suporte para brunir camisa;
5. Cavaletes;
6. Tanque de óleo para brunir;
7. Trava do bloco;
8. Conjunto de mandril.

ESPECIFICAÇÕES

Altura	1870 mm
Largura	1200 mm
Comprimento	1400 mm
Peso líquido	200 kg
Curso lateral	350 mm
RPM	100 rpm contínuo
Curso vertical máximo	200 mm
Curso vertical mínimo	100 mm
Potência do motor	0,5 CV
Capacidade do tanque de refrigeração	30 Litros
Opções de tensão	380v monofásico ou 220 bifásico



LINHAS DE CRÉDITO
FORMAS DE PAGAMENTO

12X NO
CARTÃO
sem juros

Cartão
BNDES

FINAME

FINANCIAMENTO
PRÓPRIO EM ATÉ
48 MESES