

CATÁLOGO DIGITAL

2025

70
ANOS LIGADOS
EM RETÍFICA



ANOS DA NOSSA HISTÓRIA





Em meados da década de 50 que foi marcada por revolu- ções tecnológicas com evidentes implicações sociais, é nes- te cenário que o jovem Domingos Imperatrice dá o primeiro passo para a realização do seu sonho: dedicar-se exclusiva- mente ao mercado de máquinas para retífica de motores automotivos.

MICRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS P/RETÍFICA LTDA.

E foi em 18 de dezembro de 1954 quando adquiriu o primeiro torno MyFord na Loja Sears, que nascia no bairro da Lapa a Micro Máquinas, primeira empresa especializada no conserto, compra e venda de máquinas para retí- fica de motores no Brasil.

Atualmente há quase 70 anos no mercado retifi- cador, a Micro Máquinas tem como premissa ofe- recer produtos e serviços de qualidade com preço justo.



Rua Inácio Luís da Costa, 1094 | São Paulo - SP | CEP: 05112 - 010 | (11) 3836 - 8588





ITALMICRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA

Conciliar o aperfeiçoamento tecnológico constante, valorizar as relações humanas e garantir os mais rígidos padrões éticos, têm feito da Micro Máguinas uma referência no mercado brasileiro

Italmicro em Itatiba - SP

Rua José Fumachi, 195 | Itativa - SP | CEP: 13257-450 | (11) 4524-0765











PLAINAS



PLAINA

PLAINAS PARA CABEÇOTES





PS

Para blocos e cabeçotes Diesel e Gasolina até: 1030 mm(C) x 220mm(L) x 580mm(A)

Detalhes







PLAINA

PLAINAS PARA CABEÇOTES







Clique na Máquina 🆺 para acessar o site



PLAINA


PLAINAS PARA CABEÇOTES






RC

Usina com ferramenta e "retifica" com rebolos; cabeçotes soldados 1100mm(C) x 330mm(L) x 470mm (A)



RX

Usina com ferramenta e "retifica" com rebolos; blocos soldados da linha pesada 1375mm(C) x 420mm(L) x 800mm (A)









VIRABREQUINS


RETIFICA DE VIRABREQUINS








O melhor custo-benefício para sua Retífica! Possui velocidade do cabeçote controlada por inversor de frequência, redução para ajuste fino centesimal e cabeçotes com rolamento de precisão.



RF


Base construída em peça única de ferro fundido, garantindo estabili- dade, movimentos suaves e isenção de vibrações.












VK RETÍFICA DE VIRABREQUIM



Instrumentos que acompanham a máquina

- Centrador em V com micrômetro
- Retificador de raio
- Micrômetro de medição contínua
- Vibra stop
- Mangueira de lubrificação
- Luneta
- Flange
- Eixo balanceador
- Contra ponto
- Contra peso para balancear rebolo
- Chaves de ajuste
- Chave de boca
- Castanhas de fixação de eixo
- Balanceador de pedra
- Placas protetoras
- Reservatório de líquido de refrigeração com bomba






VK

















Esta máquina tem a base construída em estrutura de aço extremamente reforçado com nervuras transversais e longitudinais, garantindo estabilidade, movimentos suaves e isenção de vibrações.

As guias prismáticas da mesa são rasqueteadas manualmente, garantindo perfeito assentamento da mesa.

A lubrificação entre a mesa e a base é constante, o que assegura uma excelente vida útil da máquina.

O cabeçote tem regulagem transversal para correção do paralelismo.




Ela conta com moderno sistema de placas que permite centragem vertical, horizontal e giro de 360°, contra-pesos de ajuste rápido, movimento manual dos cabeçotes, avanço/retorno rápido do rebolo e ajuste fino para trabalhos mais precisos. Além disso, possui volante de avanço manual da mesa, dispositivo de medição contínua com relógio e painel de comando completo de operação simples.

VK RETÍFICA DE VIRABREQUIM



- 1. Redução para ajuste fino centesimal
- 2. Painel
- 3. Vibra Stop
- 4. Placas protetoras
- 5. Contrapeso
- 6. Rebolo
- 7. Mangueira de lubrificação
- 8. Painel eletrônico
- 9. Motor da placa fixadora
- 10. Motor do rebolo

ESPECIFICAÇÕES				
Voltagem	220 / 380 V Trifásico			
Peso aproximado	3300 Kg			
Distância máxima entre placas	600 mm			
Dimâmetro máximo volteiro	400 mm			
Curso da placa	100 mm			
Velocidade do cabeçote	Variável			
Movimentação do cabeçote	Mecânico			
Diâmetro do rebolo	606 mm			
Diâmetro da placa	6"			
Motor	3 HP			



LINHAS DE CRÉDITO FORMAS DE PAGAMENTO 12X NO CARTÃO sem juros



FINANCIAMENTO PRÓPRIO EM ATÉ 48 MESES













(11) 9 6437-3311



VIRABREQUINS


RETIFICA DE VIRABREQUINS





RVE


O equipamento possui painel elétrico com botão de emergência, régua digital de aproximação, chave de serviço universal, com apenas uma chave de serviço você movimenta os cabeçotes e também executa a centragem.



MS

MESA PARA ALINHAMENTO DE VIRABREOUINS

De fácil operação o cavalete permite que a peça seja manipulada e medida com rapidez e precisão por meio de relógio comparador e base magnética.





VIRABREQUINS

RETIFICA DE VIRABREQUINS





Politriz para Virabrequins

PO

Chegou a hora de polir e lixar Virabrequins com a melhor máquina do mercado! Sistema simples com dois cabeçotes no mesmo barramento, fácil manuseio e menor tempo na execução, disco de feltro com densidade específica para virabrequins e ainda acompanha barra de polimento.

Detalhes






Clique na Máquina para acessar o site

B2

Balanceador p/ Virabrequins

Máquina universal para balanceamento de peças rotativas, fixação rápida da peça através de siste- ma pneumático, base rígida que garante um balanceamento sem interferências de vibrações externas, sistema eletrônico de fácil operação mostrando resultado no painel.















BLOCO

