



SA





Especificações

Retira os pinos dos blocos e capas de mancais. O manuseio é simples, sacando pinos nas medidas de 3 à 13 mm.

Não temperados podem ser retirados com facilidade. Outros, como do Scania que são temperados devem ser aquecidos com maçarico oxiacetileno somente sobre o pino, cuidando para nao aquecer o bloco em excesso.

Modo de Uso

Após o aperto do sacapinos sobre o pino, acionar com o peso contra o topo da haste.

A cada acionamento apertar a pinça do sacapinos para não haver escorregamento sobre o pino.

A manutençao da pinça é feita com deposição do eletrodo OK 8858 (aço ferramenta) com, posterior usinagem da mesma. O serviço pode ser executado também usando-se uma retífica, de forma que volte ao formato inicial. oxiacetileno somente sobre o pino, cuidando para nao aquecer o bloco em excesso.

3 Vantagens Não necessita de várias pinças, apenas uma para todas as medidas.

| Manutenção simples;

Sacapinos de 3 à 13 mm.





- (11) 96437-3311 (a) (11) 3836-8588
- contato@micromaquinas.com.br
- (f) Micromaquinas (B) micro_maquinas
 - Micromaquinas
 - www.micromaquinas.com.br

LINHAS DE CRÉDITO













FORMAS DE PAGAMENTO







