


**MICRO**  
m á q u i n a s  
Desde 1954

**BANCADA PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM**

**DE CABEÇOTE PNEUMÁTICA FH**




## Bancada para montagem e desmontagem de Cabeçotes Pneumática

**Sistema pneumático**



**Pedal para acionamento**



 [Clique na Máquina para acessar o site](#)

A máquina FH - 1100 (Bancada pneumática) foi desenvolvida especificamente para fazer a desmontagem de válvulas de cabeçotes linha leve e pesada, tornando extremamente fácil e ágil esse processo, através do eixo do seu cilindro pneumático, acionado por um pedal com um simples movimento do pé, suas mãos ficam livres para fazer a retirada das travas já que a força é exercida pelo eixo do cilindro.

### Dimensões da Máquina

Altura	1900 mm	Pressão de trabalho	6 a 8 bar
Largura	700 mm	Comprimento máximo de válvulas	1100 mm
Profundidade	1300 mm	Comprimento máximo admissível na mesa	1800 mm
Peso Aproximado	100 Kg	Largura máxima admissível na mesa	420 mm



 (11) 96437-3311  (11) 3836-8588

 [contato@micromaquinas.com.br](mailto:contato@micromaquinas.com.br)

 Micromaquinas  micro\_maquinas

 Micromaquinas

 [www.micromaquinas.com.br](http://www.micromaquinas.com.br)

## LINHAS DE CRÉDITO



CAIXA



## FORMAS DE PAGAMENTO

**12X** no  
cartão  
**SEM JUROS**

**Cartão**  
**BNDES**



FINANCIAMENTO  
PRÓPRIO EM ATÉ  
**48 MESES**